

2.	Χαραγή κορμού 5 ἡμέρας μετὰ τὴν πλήρη ἀνθησιν	0,95
3.	Σαραγή κορμού 10 ἡμέρας μετὰ τὴν πλήρη ἀνθησιν	0,95
4.	Χαραγή βραχιόνων εἰς τὴν πλήρη ἀνθησιν	1,05
5.	Χαραγή κορμού 6 χιλ. εἰς τὴν πλήρη ἀνθησιν	1,20
6.	Ἀπλή χαραγή κορμού εἰς τὴν πλήρη ἀνθησιν	1,20
7.	Ψεκασμὸς φυτορμόνης 20 P.P.M 10 ἡμέρ. μετὰ τὴν πλήρ. ἀνθησ.	1,50
8.	Χαραγή κορμού 3 χιλ. εἰς τὴν πλήρη ἀνθησιν	1,67
9.	Ἀπλή χαραγή ἐπὶ διητοὺς ξύλου, εἰς τὴν πλήρη ἀνθησιν	2,70
10.	Φυτορμόνη 20 P.P.M. 5 ἡμέρας μετὰ τὴν πλήρη ἀνθησιν	15,20
11.	Φυτορμόνη 10 P.P.M. εἰς τὴν πλήρη ἀνθησιν	44,32
12.	Φυτορμόνη 40 P.P.M. εἰς τὴν πλήρη ἀνθησιν	60,60
13.	Χαραγή κορμού καὶ φυτορμόνη 20 P.P.M. εἰς τὴν πλήρη ἀνθησ.	61,22
14.	Φυτορμόνη 20 P.P.M. εἰς τὴν πλήρη ἀνθησιν	62,45
15.	Φυτορμόνη 20 P.P.M. εἰς τὴν ἑναρξιν τῆς ἀνθήσεως	64,10
16.	Φυτορμόνη 80 P.P.M. εἰς τὴν πλήρη ἀνθησιν	78,20

Ἐλαχίστη Σ.Σ.Δ. διὰ $P=0.05$ 2,6 ο)ο καὶ διὰ $P=0.01$ 3,5 ο)ο.

Π Ι Ν Α Ξ Ι

Ἐμφαίνων τὴν παραγωγὴν χλώρας σταφίδος κατὰ ἀντικείμενον (5 πρέμνα)

Ἀριθμὸς ἀντικειμ.	Ἐ π α ν ἄ λ η ψ ε ι ς				Σύνολον	Μέσος ὅρος
	A	B	Γ	Δ		
1	15,650	13,880	10,390	12,570	52,490	13,122
2	17,560	13,940	16,060	13,650	61,210	15,302
3	16,630	13,800	17,320	15,480	63,230	15,807
4	12,260	10,180	12,730	10,710	45,880	11,470
5	13,320	8,460	11,400	14,310	47,490	11,872
6	10,840	9,510	10,650	12,800	43,800	10,950
7	22,460	12,420	12,910	12,770	60,560	15,140
8	13,480	11,560	13,200	12,350	50,590	12,647
9	5,800	3,990	6,150	6,820	22,760	5,690
10	9,730	5,970	7,260	7,880	30,840	7,710
11	10,390	7,030	7,450	5,490	30,360	7,590
12	7,220	8,260	8,660	8,920	33,060	8,265
13	6,270	7,730	10,150	8,480	32,630	8,157
14	9,580	5,800	6,690	5,630	27,700	6,925
15	10,600	9,740	9,300	10,350	39,990	9,997
16	4,580	4,980	3,130	3,110	15,800	3,950
	186,370	147,250	163,450	161,320	652,210	

VIII. Κατάταξις τῶν ἐγγιγάρτων ραγῶν συναρτήσῃ τοῦ ἀριθμοῦ γιγάρτων κατὰ ράγα καὶ τοῦ μεγέθους τούτων.

Ἐπειδὴ παρατηρήθη μία διαφοροποίησις μεταξὺ τῶν ἀντικειμένων ἐρεῦνης ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸν γιγάρτων κατὰ ράγα καὶ ὡς πρὸς τὸ μέγεθος