

1)	SJS	IONIAN	Φορτωθὲν ἐν Πάτραις
2)	»	PHRYGIA	» Κατακώλω, Ζακύνθῳ, Καλάμαις
3)	»	PATRAI	» Κατακώλω καὶ Καλάμαις
4)	»	FLORIAN	» Πάτραις καὶ Αἰγίῳ
5)	»	ANDALUSIAN	» Πάτραις
6)	»	RINALDO	» Πάτραις καὶ Καλάμαις
7)	»	PATRICIAN	» Αἰγίῳ, Ζακύνθῳ, Πάτραις, Καλάμαις
8)	»	PAVIA	» Καλάμαις, Αἰγίῳ, Πάτραις, Κατακώλω

MHN NOEMBRIOS. Κατὰ τὸν μῆνα Νοέμβριον ἐπεθεωρήθησαν παρὰ τῆς ἀρμοδίας Ὅπηρεσίας Ἐλέγχου τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας τοῦ Ἡνωμ. Βασιλείου τέσσαρα φορτία ἔξ 7.186 τόννων ἔηρῶν ὄπωρῶν. Ἐκ τούτων ἐν μόνον φορτίον (τὸ τοῦ ἀτμοπλοίου VASCO) εύρεθη ἀμόλυντον ἔξ ἐντόμων.

Ίδιαιτέρα προσοχὴ ἐπεστήθη ἐπὶ τῆς σποραδικῆς μολύνσεως τῶν ἔηρῶν ὄπωρῶν προελεύσεως Ἑλλάδος καὶ τῆς ὑποβολῆς τούτων εἰς ὑποκαπνισμὸν ἀκόμη καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν, καθ' ἣν ἐλάχιστα ἐντομα ἀνευρέθησαν κατὰ τὸν ἔλεγχον.

Τὴν ἀνωτέρω περίπτωσιν μολύνσεως ἐνεφάνιζον δύο περιπτώσεις φορτίων τοῦ προηγουμένου μηνὸς Ὁκτωβρίου. Ἡ πρώτη ἀφορᾷ Κορινθιακὴν σταφίδα ἐκ τοῦ SJS «RINALDO» ἐπιθεωρήθησα ἐν HULL, κατὰ τὸν Ὁκτωβρίον. Εἰς αὐτήν, ἐκτὸς δύο τελείων ἐντόμων EPESTIA CAUTELLA, εὑρεθέντων ἐπὶ κιβωτίων, οὐδεμία ἄλλη μόλυνσις παρετηρήθη εἰς τὸν καρπόν. Μετ' ὀλίγας ὅμως ἐβδομάδας, ἔνας ἀγοραστὴς τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνέφερεν ὅτι ἡ σταφίδα μιᾶς «μάρκας», τὴν ὁποίαν παρέλαβεν ἔξ ἀποθήκης ἐν HULL, ἦτο μολύσμένη.

Κατόπιν τούτου, ἐπεθεωρήθη, ἐν πρώτοις, ἡ εύρισκομένη ἐντὸς τῆς ἀποθήκης ἐν HULL σταφίδα, εὑρεθεῖσα ἐλαφρότατα μολυσμένη διὰ ORYZAEPHILUS. Παρετηρήθησαν ἐπίσης ἐλάχιστα «EXERETA» σκωλήκων καὶ ἰστοί. Ἐν συνεχείς ἐ-

πεθεωρήθη καὶ ἡ σταφίδα ἡ προωθεῖσα εἰς τὸ ἐσωτερικόν, δι' ἣν ἡ διαμαρτυρία, εύρεθεῖσα μετρίως μολυσμένη διὰ ORYZAEPHILUS SURINAMENSIS, κυρίως, ὑπὸ μορφὴν σκωλήκων καὶ υμφῶν, ἀπαντα ἐντός τῶν κιβωτίων. Ὁ καρπός, τόσον ἐν HULL, ὃσον καὶ εἰς τὴν ἐπαρχίαν, ὑπεβλήθη εἰς ὑποκαπνισμὸν ὑπὸ ἀεροστεγῇ ἀδιάβροχα καλύμματα, διὰ χρησιμοποιήσεως βρωμιούχου μεθυλίου.

Ἡ ἑτέρα περίπτωσις ἐσημειώθη εἰς τὸ NEWCASTLE, ἀφορᾷ δὲ Ἑλληνικὴν Κορινθιακὴν ἐκ τοῦ SJS «CATTARO». Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ φορτίου τούτου, ἡ μόλυνσις ἦτο ἐλαφροτάτη καὶ ἐντελῶς τοπική. Τὸ πλοῖον ἔξεφόρτωσε μέρος τοῦ φορτίου εἰς Λονδίνον, ἔνθα οὐδεμία μόλυνσις ἀνευρέθη. Εἰς τὸ NEWCASTLE ἡ εἰκὼν, ὅποια μολύνσεως, ἐνεφανίζετο ὡς ἔξης: ἐντελῶς ἀσήμαντος μόλυνσις ὅποια ORYZAEPHILUS καὶ EPESTIA CAUTELLA, ὑπὸ μορφὴν ἐντόμων καὶ σκωλήκων. Ὁταν τὸ πλοῖον ἔφασεν εἰς HULL καὶ ἔξεφόρτωσε τὴν μεγαλυτέραν ποσότητα, ἀνευρέθη ἔνας ORYZAEPHILUS καὶ ἐλάχιστοι ἀπεξηραμμένοι σκώληκες ἐντόμων.

Τό φορτίον τοῦ NEWCASTLE, ποσότητος 550 τόννων, ἀπηρτίζετο ὅποια 47 δισφόρους «μάρκας», ἀπάσας ἐπιθεωρηθεῖσας μίαν πρὸς μίαν, κεχωρισμένως. Εἴκοσι πέντε ἐκ τούτων εύρεθησαν νὰ είναι ἀσφαλῶς μολυσμέναι πρὸ τοῦ ὑποκαπνισμοῦ, αἱ