

εἰς πυκνότητα 10 μερῶν εἰς τὸ ἑκατομ- λίτρα τὸ στρέμμα) δίδει ἱκανοποιητικά
μόριον καὶ με 475 κ.έ. κατὰ κλῆμα (50 ἀποτελέσματα.

Π Ι Ν Α Ε Ι

Πειράματα με φυτορμόνην ἐπὶ Κορινθιακῆς
Δεδομένα ἀποδόσεων — σταφ. ἔτος 1952—53

Τρόπος καρποδέσεως	Βάρος ξηρᾶς εἰς χλμ τὸ στρέμμα	Δόσος χλωρᾶς πρὸς ξηρὰν	Ποσοτικὴ Κλάσις
--------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------

T. C. Wilson, Caversham — ἡλικίας 4 ἐτῶν λίαν δυνατὰ κλήματα

A — Χαρκωμένη	345	3,5	3
B — 2,4 — D (2 1 2 μέρη εἰς τὸ ἑκατομ.)	229	2,9	2,5
Γ — 2,4 — D (5 » » » »)	222	2,7	2
Δ — P.C.P.A. (40 » » » »)	372	3,4	2,5
E — P.C.P.A. (20 » » » »)	391	3,2	3
Z — P.C.P.A. (10 » » » »)	268	2,8	4

W. H. Taylor, Caversham — ἡλικίας 5 ἐτῶν, ἀδύνατα κλήματα

A — Χαρκωμένη	226	3,0	3
B — 2,4 — D (2 1 2 μέρη εἰς τὸ ἑκατομ.)	303	2,5	2
Γ — 2,4 — D (5 » » » »)	307	2,5	2
Δ — P.C.P.A. (40 » » » »)	352	3,0	3
E — P.C.P.A. (20 » » » »)	405	2,9	3
Z — P.C.P.A. (10 » » » »)	345	2,3	3

A. R. Hill, Bindoon — ἡλικίας 12 ἐτῶν, ἀδύνατα κλήματα

A — Χαρκωμένη	249	2,0	2,5
B — 2,4 — D (2 1 2 μέρη εἰς τὸ ἑκατομ.)	145	2,0	2,5
Γ — 2,4 — D (5 » » » »)	157	2,0	2,5
Δ — P.C.P.A. (40 » » » »)	244	1,6	3,5
E — P.C.P.A. (20 » » » »)	226	1,9	2,5
Z — P.C.P.A. (10 » » » »)	208	1,8	3