

Τρόπος καρποδέσεως	Βάρος ξηρᾶς εἰς χίμα τὸ στρέμμα	Δόσος χλωρᾶς πρὸς ξηρᾶν	Ποσοτικὴ Κλάσις
--------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------------

N. K. Waldeck, Caversham — γηραϊὰ ἀδύνατα κλήματα

A — Χαρακωμένη	264	2,5	2
B — 2,4 — D (2 1/2 μέρη εἰς τὸ ἑκατομ.)	325	2,5	2,0
Γ — 2,4 — D (5 » » » » )	326	2,3	2,0
Δ — P.C.P.A. (40 » » » » )	325	2,3	2
E — P.C.P.A. (20 » » » » )	314	2,3	2,0
Z — P.C.P.A. (10 » » » » )	272	2,3	2

J. E. Anderson, Upper Swan — γηραϊὰ μέσης ζωτικότητος κλήματα

A — Χαρακωμένη	403	1,9	3
B — 2,4 — D (2 1/2 μέρη εἰς τὸ ἑκατομ.)	324	1,7	2,5
Γ — 2,4 — D (5 » » » » )	316	1,8	2,5
Δ — P.C.P.A. (40 » » » » )	451	1,8	4
E — P.C.P.A. (20 » » » » )	410	1,8	3,5
Z — P.C.P.A. (10 » » » » )	399	1,9	3

St. Alban's Ἀμπελών, Upper Swan — γηραϊὰ ἀδύνατα κλήματα

A — Χαρακωμένη	262	2,1	3
B — 2,4 — D (2 1/2 μέρη εἰς τὸ ἑκατομ.)	296	1,9	2
Γ — 2,4 — D (5 » » » » )	206	2,0	2,5
Δ — P.C.P.A. (40 » » » » )	271	2,1	2,5
E — P.C.P.A. (20 » » » » )	284	2,0	2,5
Z — P.C.P.A. (10 » » » » )	258	2,0	2,5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ Ι

Αἱ δοκιμασθεῖσαι πρῶται τρεῖς ἰδιότητες ἔδειξαν, κατὰ τὴν στατιστικὴν ἀνάλυσιν, σημαντικὰς διαφορὰς μεταξὺ τῶν τρόπων ἐπιτεύξεως τῆς καρποδέσεως. Εἰς οὐδεμίαν περίπτωσιν οἱ τρόποι Δ καὶ Ε (P.C.P.A. 40 καὶ 20 μ. στὸ ἑκατομ.) ὑπῆρξαν σημαντικῶς

χειρότεροι πρὸς τὸν Α (χαράκωμα). Εἰς κτῆμα τοῦ W. H. Taylor ὄλαι αἱ περιπτώσεις με P.C.P.A. ὑπῆρξαν καλλίτεροι τοῦ χαρακώματος. Καὶ εἰς τὰς τρεῖς περιοχὰς ἡ χρησιμοποίησις τοῦ 2,4—D με 2 1/2 καὶ 5 μέρη στὸ ἑκατομ. (Δοκιμὴ Β καὶ Γ) ὑπῆρξαν σημαντικῶς