

'Εφαρμογὴ Ὁρμονῶν ἐπὶ Κορινθιακῶν Σταφιδαμπέλων

Τὰ συμπεράσματα ἐκ τῆς ἑφαρμογῆς δρμονῶν κατὰ τὰ ἔτη 1952 καὶ 1954, ἐν Καλιφορνίᾳ, ἔχουν ώς κατωτέρω :

1. Διαλύματα δρμόνης, πυκνότητος ὑψηλοτέρας τῶν 15 μερῶν εἰς τὸ ἑκατομμύριον, προκαλοῦν ζῆμις εἰς τὴν παραγγήν καὶ τὰ κλήματα.

2. Καλλίτερα ἀποτελέσματα ἐπιτυγχάνονται μὲ διαλύματα πυκνότητος 10 μερῶν εἰς τὸ ἑκατομμύριον, ψεκαζόμενα ἐννέα ἡμέρας μετὰ τὴν πλήρη ἀνθησιν.

3. Ψεκασμοί, γινόμενοι κατὰ τὸ στάδιον τῆς πλήρους ἀνθήσεως (χρόνος ἑφαρμογῆς τῆς χαραγῆς), ἔχουν ώς ἀποτέλεσμα τὴν ὑπερβολικὴν αὔξησιν τοῦ μεγέθους τῶν σταφυλῶν καὶ τῶν ραγῶν, καθισταμένων λίαν πυκνῶν, ἔξ οὐ εὐνοεῖται ἡ ἀνάπτυξις τοῦ μέλανος ἀσπεργίλου (μύκητος) ἐπὶ τῶν ραγῶν, μὲ συνέπειαν τὴν καταστροφήν των.

4. Ψεκασμοί, γινόμενοι ἐνώπιοτερον τῶν ἐπτὰ ἡμέρων ἀπὸ τῆς πλήρους ἀνθήσεως, δύνανται νὰ προκαλέσουν τὴν ἐμφάνισιν σκληρῶν γιγάρτων εἰς τὰς

ράγας, πρᾶγμα λίαν ἐπιζήμιον.

5. Ἡ δλοκληρωτικὴ διαβροχὴ τῶν βότρυων (σταφυλῶν), εἶναι ἀποφασιστικῆς σημασίας διὰ τὴν λῆψιν καλῶν ἀποτελεσμάτων. Πρὸς ὑποβοήθησιν τῆς διαβρεκτικότητος τοῦ διαλύματος, συνιστᾶται ἡ προσθήκη τριῶν φλιτζανίων ἀπορυπαντικοῦ ἀνὰ 450 λίτρα ψεκαστικοῦ διαλύματος.

6. Κάθε ψεκαστικὴ συσκευή, λιανὴ νὰ διαβρέη δλοκληρωτικῶς τὰς σταφυλάς, δύναται νὰ χρησιμοποιῆται. Δὲν εἶναι ἀναγκαῖον νὰ διαβρέχεται δλόκηλην τὸ κλημα, ἀλλὰ καὶ δὲν βλάπτει ἔαν διαβραχῇ τοῦτο.

7. Συνδυασμὸς χαραγῆς καὶ ψεκασμοῦ δὲν συνιστᾶται.

8. Αἱ ἀποδόσεις κλημάτων, ψεκασθέντων δι᾽ δρμόνες, οὐδόλως ὑπολείπονται τῶν ὑποβληθέντων εἰς χαραγῆν τοιούτων.

Ο ἐπόμενος πίναξ εἰκονίζει τὰ ἀποτελέσματα δύο δοκιμῶν, γενομένων εἰς τὴν Ἐπαρχίαν Fresno τῆς Καλιφορνίας, κατὰ τὸ ἔτος 1954.

Κορινθιακὴ Σταφίς

'Αποτελέσματα ἑφαρμογῆς Ὁρμονῆς καρποδέσεως τὸ 1954
(Παρα-χλωρο-φαινο-οξυ-οξεικὸν δξύ)

Τρόπος	Πείραμα I		Πείραμα II	
	('Ορμόνη οἴκου Vermeuken)	('Ορμόνη οἴκου Stanton)	('Ορμόνη οἴκου Vermeuken)	('Ορμόνη οἴκου Stanton)
Καρποδέσεως	Βάρος εἰς Γραμ. 200 ραγῶν κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ τρυγητοῦ	Περιεκτικότης εἰς σάκχαρον κατὰ τὸν τρυγητὸν	Βάρος εἰς Γραμ. 200 ραγῶν κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ τρυγητοῦ	Περιεκτικότης εἰς σάκχαρον κατὰ τὸν τρυγητὸν
Μάρτυς (ἀχαράκωτος καὶ ἀψέκαστος)	56	24%	32	25%
Χαρακωθὲν μόνον	75	22%	72	23%
Ψεκασμὸς μὲ 5 μ. ἑκατομ.	84,5	20%	65	23%
Ψεκασμὸς μὲ 10 μ. ἑκατομ.	95,5	20%	83	22%
Ψεκασμὸς μὲ 15 μ. ἑκατομ.	86	19%	81	23%

'Ε π ε ξ η γ μ α τ ι κ η σ η μ ε λω σ ι σ : 1) "Εκαστον πείραμα ἐγένετο ἐπὶ 5 κλημάτων. 2) 'Ο ψεκασμὸς μὲ δρμόνην ἐγένετο τὴν 20ὴν Μαΐου, ἦτοι

10 ἡμέρας μετὰ τὴν πλήρη ἀνθησιν. 3) 'Ο τρυγητὸς ἐγένετο τὴν 19ην Αὐγούστου. 4) 'Ο προσδιορισμὸς τοῦ σακχάρου ἐγένετο τὴν ἡμέραν τοῦ τρυγητοῦ διὰ σακχαροδιαθλασιμέτρου.