

Π Ι Ν Α Ξ Χ

Δεδομένα συγκομιδής από Zinfandel και Ribier εις τὸ Davis και California ψεκασμένα εις διαφόρους ἡμερομηνίας με Β.Ο.Α.

Ἔποχή ψεκασμοῦ	Συγκέντρωσις εις PPM	Βάρος ραγός	Βαθμοί Balling	Ὄξύτης %	Ἐπιφάνεια % τοῦ καρποῦ παραμένουσα πρασίνη
<b>Z I N F A N D E L</b>					
Ἄνευ ψεκασμοῦ	0	2.07	20.0	0.69	0.0
Ψεκασμός 18]6	5	2.21	17.9	0.73	0.0
	10	2.36	17.2	0.69	0.1
	25	2.07	14.8	0.84	2.0 *
	50	2.02	14.4	0.93	10.0 *
	5	2.03	16.8	0.78	0.0 *
Ψεκασμός 19]7	10	1.96	14.6	0.94	20.0 *
	25	1.94	14.4	1.02	25.0 *
	50	1.91	14.4	1.08	40.0 *
	5	2.08	20.6	0.68	0.0
Ψεκασμός 28]8	10	2.09	17.3	0.72	0.0
	25	2.15	18.0	0.72	0.0
	50	2.11	19.5	0.69	0.0
	<b>R I B I E R</b>				
Ἄνευ ψεκασμοῦ	0	5.93	16.3	0.57	0.0
Ψεκασμός 20]7	2.5	5.60	15.2	0.58	2.0
	5	5.45	14.8	0.59	5.0
	10	2.18	14.2	0.68	5.0
	20	5.37	13.3	0.77	10.0
	40	3.96	13.2	0.87	40.0

\* Αἱ ἑγχρωμοὶ ράγες παραμένουν κόκκιναι ἀντὶ νὰ ἀποκτήσουν τὸ φυσικόν κυανοῦν χρῶμα.