

σων, εκ του γεγονότος ότι το φθοροποιόν έντομον δρᾶ ἤδη ἐπὶ τῶν πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Πελοποννήσου ἀμπελοφόρων ἐκτάσεων.

Εἰδικώτερον, καθ' ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἄμυναν κατὰ φυλλοξήρας, κατὰ τὸ λῆξαν σταφιδικόν ἔτος, ἐτέθησαν αἱ βάσεις τῆς συστηματικῆς ἀντιμετωπι-
σεώς της: οὕτω, ἤρξατο ἡ διενέργεια δειγματοληψιῶν τῶν ἑδαφῶν διὰ τὸν
προσδιορισμὸν τῶν συστατικῶν του, χημικῶς καὶ μηχανικῶς. Ἡ δειγματο-
ληψία, κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο, ἐκάλυψεν ἑκτασιν 145 σταφιδοπαραγωγικῶν
Κοινοτήτων τῶν Νομῶν Μεσσηνίας, Ἡλείας καὶ Κορινθίας.

(Συνέχεια εἰς τὸ ἐπόμενον)



ΕΒΕΠΥ εἶναι τὰ ἀρχικὰ τῆς Ἑταιρείας, ποῦ διεξήγαγε τὰ ἐπιτυχῆ
πειράματα ἀποξηράνσεως κορινθιακῆς σταφίδος καὶ ὄχι **ΕΒΕΛΥ**
ὅπως ἐσφαλμένως ἀνεγράφη εἰς τὴν σελίδα 42 τοῦ παρόντος τεύχους
τοῦ Σταφιδικοῦ Δελτίου

Γενικὴ ἀνασκόπησις τῆς Σταφιδοκαλλιέργειας

Μετεωρολογικὰ Δελτία



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Κατὰ τὸν μῆνα Νοέμβριον ἐσημειώ-
θη σχετικῶς βροχόπτωσης, ἡ δὲ μέση
θερμοκρασία τοῦ μηνὸς ὑπῆρξεν ὑψη-
λότερα τῆς τοῦ παρελθόντος ἔτους.

Ὁψιμος προσβολὴ περονοσπόρου ἐπὶ
τῶν φύλλων προεκάλεσεν ἐπίσπευσιν
τῆς φυλλοπτώσεως ἀνευ φυσιολογικῆς
ὁμως ἐπιδράσεως, καθ' ὅσον ἡ ὠρίμαν-
σις τοῦ ξύλου ἔχει συντελεσθῆ καλῶς.

Συνεχίζεται τὸ ξελάκκωμα καὶ ἐσπάρ-
ησαν τὰ ψυχανθῆ διὰ χλωρὰν λίπαν-
σιν, ὅπου αὕτη ἐφαρμόζεται.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ἡ ἀπότομος πτώσις τῆς θερμοκρα-
σίας ἡ σημειωθείσα κατὰ τὸ πρῶτον
10ήμερον τοῦ μηνὸς προεκάλεσε τὴν

ὀλοκληρωτικὴν φυλλόπτωσην τῶν στα-
φιδαμπέλων καὶ τὴν εἴσοδον τῶν πρέ-
μων εἰς τὴν χειμερινὰν νάρκη.

Ἡ ἐλαχίστη θερμοκρασία ἐπέσεν εἰς
1—2° C κάτωθι τοῦ μηδενός.

Αἱ χαμηλαὶ θερμοκρασίαι κατὰ τὴν
περίοδον τῆς χειμερινῆς νάρκης ἀποτε-
λοῦν εὐνοϊκὸν βιοκλιματολογικὸν παρά-
γοντα διὰ τὴν κανονικὴν ἔκπτυξιν τῶν
ὀφθαλμῶν κατὰ τὴν ἀνοιξιν.

Κατὰ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ μηνὸς αἱ
θερμοκρασίαι ἐσημείωσαν ἀνοδὸν εἰς
ἐπίπεδα ἀνώτερα τοῦ παρελθόντος ἔ-
τους.

Καλλιεργητικαὶ ἐργασίαι: Συνεχι-
σθῆ τὸ ξελάκκωμα καὶ ἡ λίπανσις.

(Ἐκ τοῦ Ἰνστιτούτου Σταφίδος)