

ἀπὸ ἀπόψεως ἀποτελεσματικότητος καὶ φυτοτοξικότητος, ὅσον καὶ ἀπὸ ἀπόψεως τοξικότητος αὐτοῦ ἔναντι τῶν καταναλισκόντων γεωργικὰ προϊόντα, ἄτινα ἐδέχθησαν ψεκασμούς μὲ τὸ ἐν λόγῳ φυτοφάρμακον. Αὕτη θὰ στηρίζεται εἰς τὸ εἶδος τῆς δραστικῆς ούσίας καὶ τῆς περιεχομένης ἐν αὐτῷ ἐκατοστιαίας ἀναλογίας ταύτης.

(2ον) Ἡ καταγραφὴ τούτου ἰδίᾳ εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὴν ἡμερομηνίαν παρασκευῆς τούτου. Διὰ τοῦτο εἰναι προτιμώτερον ὅπως ἐπὶ ἐκάστου κυκλοφοροῦντος φυτοφαρμάκου, ἀκόμη καὶ ὅταν τοῦτο εἰναι συσκευασμένον εἰς πολὺ μικρὰς ποσότητας, ὑπάρχῃ ἐπὶ τῶν εἰδῶν συσκευασίας ἀναπόσπαστος καὶ ἀναλλοίωτος ἐτικέττα, ἐν τῇ ὅποιᾳ νὰ ἀναγράφηται ἡ δραστική του ούσία, ἡ ἐκατοστιαία αὐτῆς ἀναλογία καὶ ἡ ἡμερομηνία παρασκευῆς τούτου, ὅπότε καὶ μύνον θὰ εἰναι δυνατὸν εἰς ἐκαστον γεωπόνων νὰ προσδιορίζῃ τὴν δόσιν καὶ κρίνῃ περὶ τῆς ἀποτελεσματικότητος ἢ μὴ τούτου, καθὼς καὶ τὴν τοξικότητά του ἔναντι τῶν φυτῶν καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Διὰ τῆς θεσπίσεως τοῦ μέτρου τούτου, ἥτοι τῆς κατατάξεως καὶ τῆς καταγραφῆς τῶν φυτοφαρμάκων ὡς ἀνωτέρω, θὰ εἰμεθα συνεπεῖς μὲ τὰς ἀπαιτήσεις τῆς βιολογίας καὶ ὑγιεινῆς.

### Κατηγορίαι τῶν φυτοφαρμάκων

Ἡ κατάταξις τῶν φυτοφαρμάκων ἀλλοτε ἔγινετο ἀνάλογα μὲ τὴν φύσιν τῶν παρασίτων, τὰ ὅποια ἐπρόκειτο νὰ καταπολεμήσωμεν, καθὼς καὶ βάσει τοῦ τρόπου τῆς ἐνεργείας τοῦ φυτοφαρμάκου εἰς αὐτά. Ἡ μέθοδος αὗτη, φαινομενικῶς πρακτική, χρησιμοποιεῖται ἀκόμη καὶ σήμερον. Διὰ τοῦτο συναντῶμεν φυτοφάρμακα διὰ τὴν καταπολέμησιν τῶν ζώων, μεταξύ δὲ τούτων ὑπάρχουν:

A) Ἐκεῖνα ἄτινα δροῦν

ἐν αντίον τῶν ψυχροαὶ μων ἡ ἐτεροθέρμων, ὡς τὰ ἔντομα καὶ ἀθρόποδα καὶ ύποδιαιροῦνται (1ον) εἰς ἕκεīνα ἄτινα ἐνεργοῦν διὰ τῆς διαπερατότητος τῆς χιτίνης τῶν ἔξωτερικῶν καλυμάτων τῶν ἐντόμων, 2ον) τῶν δρώντων ἐπὶ τῶν τραχειῶν, 3ον) τοῦ στόματος, 4ον) τοῦ πρωκτοῦ (ἥτοι φάρμακα ἐπαφῆς), 5ον) ἔκεīνα ἄτινα ἐνεργοῦν ἐπὶ τοῦ πεπτικοῦ συστήματος, 6ον) δι' ἀπορροφήσεώς των ὑπὸ τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, 7ον) τὰ ἀκαρεοκτόνα, 8ον) τὰ νηματωδοκτόνα, 9ον) τὰ ὠοκτόνα, 10) τὰ σκωληκοτόνα ἢ καμποκτόνα κλπ.

B) Τὰ ζιζανιοκτόνα. Ταῦτα ἐνεργοῦν ἐκλεκτικῶς καὶ ἀθροιστικῶς ἀναλόγως τῶν χρησιμοποιουμένων δόσεων ἢ τῆς κατηγορίας τῶν πρὸς καταστροφὴν φυτῶν.

Γ) Τὰ παρασιτοκτόνα. Ταῦτα χρησιμοποιοῦνται ἐναντίον τῶν μυκήτων καὶ βακτηρίων.

Τὰ μυκητοκτόνα ἐνεργοῦν προληπτικῶς καὶ θεραπευτικῶς ἐναντίον τῶν μικροσκοπικῶν μυκήτων, οἵτινες προσβάλλουν τὰ φυτά.

Τὰ βακτηριοκτόνα ἀποτελοῦν χωριστὴν τάξιν παρασιτοκτόνων, ἐνεργοῦν δὲ καὶ ἐναντίον τῶν φυσιολογικῶν ἀσθενειῶν, ἃς ὁνομάζομεν τροφοπενίας, αἵτινες ὀφείλονται εἰς τὴν ἔλλειψιν ἐνὸς μικροστοιχείου, ὡς ὁ σίδηρος, τὸ βόριον, ὁ χαλκὸς κλπ. Εἰς ταῦτα ὑπάγονται αἱ προοριζόμεναι διὰ τὴν ὑγείαν τῶν φυτῶν ούσιαι, καθὼς καὶ αἱ τοιαῦται, αἵτινες χρησιμοποιοῦνται διὰ τὴν ἐπαναφορὰν τῶν ἐδαφῶν εἰς καλὴν ἀπὸ ἀπόψεως στοιχείων κατάστασιν. Ἡ σύντομος αὕτη μελέτη δὲν στηρίζεται εἰς τὴν ἐν λόγῳ κατάταξιν τῶν φυτοφαρμάκων, διότι αὕτη εἰναι ὅχι μόνον πολύπλοκος ἀλλὰ καὶ μὴ ἱκανοποιητικῆς ἀκριβείας καὶ διότι αἱ ὑγιεινεῖς μας πλουτίζονται καὶ θὰ πλουτίζωνται μὲ νέας μεθόδους.