

Γενική ἀνασκόπησις
τῆς Σταφιδοκαλλιεργείας
Μετεωρολογικὰ Δελτία



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1) Καιρικαὶ συνθῆκαι : Εἰς ἅπαντα τὰ σταφιδικὰ διαιμερίσματα, ἔξαιρέσει τῆς ἀνατολικῆς Μεσσηνίας (Πάρ) μα Μεσσήνης), ἔπεισαν πραγδαῖσι βροχαῖ, τῶν δόπιοιων τὸ ὄνυρος ἐκυμάνθη ἀπὸ 33–155 χιλιοστά. Ἡ μέση μηνιαία θερμοκρασία ὑπῆρξε κατωτέρα διὰ τὰ βόρεια σταφιδικὰ διαιμερίσματα καὶ ἀνωτέρα πολὺς διὰ τὰ νότια τοιαῦτα τῆς τοῦ ἀντιστοίχου μηνὸς παρελθόντος ἔτους. *"Ανεμοὶ ἔπινευσαν ἀπὸ ΒΔ κυρίως κατευθύνσεων.*

2) Πορεία Βλαστήσεως : Ἡρχισεν ἡδὴ ἡ φυλλόπτωσις τῶν παρὰ τὴν βάσιν φύλλων τῶν κληματίδων κατά περιφερέias.

3) Καλλιεργητικαὶ ἔργασιαι : Εἰς τινὰς περιφερέias μετά τὰς πρώτας βροχοπτώσεις ἥρχισεν ἡ ἐκτέλεσις τῆς περιλακκόσεως τῶν πρέμων (ξελάκκωμα). Ἡ ἀποκήρυσης καὶ συγκρινόμεναι πρὸς τὰς περυσινὰς τοιαύτας τοῦ Ιδίου (100–171,5 χιλιοστά) θεωροῦνται μᾶλλον πτωχαῖ.

4) Θεομηνίαι καὶ ποσοστὸν ζημιάς : Αἱ προξενθεῖσαι ζημίαι εἰς τὰς σταφιδαμπέλους ἔκ παγοχαλάζης, ἐκτιμηθεῖσαι παρὰ τῶν Α) βαθμίων Ἐκτιμητικῶν Ἐπιτροπῶν, ἀνέρχονται κατὰ Νομούς ὡς κάτωθι : α) Ἀχαΐας = 698.286 χιλ.)μα, β) Κορινθίας = 342.458 χιλ.)μα, γ) Ἡλείας = 99.600 χιλ.)μα, δ) Μεσσηνίας = 540.954 χιλ.)μα καὶ ε) Νήσους (Ζάκυνθος – Κεφαλληνία) = 118.335 χιλ.)μα, ἤτοι Σύνολον ζημιῶν : 1.799. 633 χιλ.)μα.

5) Ἀσθένειαι : Εἰς τινὰς περιοχὰς αἱ βροχοπτώσεις μετά τῆς δρόσου προεκάλε-

σαν δψιμον προσβολὴν περονοσπόρου. Αἱ σημειωθεῖσαι ζημίαι ἐπὶ τοῦ φυλλώματος (νέου μὴ ψεκασθέντος) ἀνηλθον εἰς 30–40 ο).

6) Προβλέψεις ἐσοδείας : Προβλέπεται μειώσις κατά 100)ο τοῦ ὑψους τῆς ἐφετεινῆς ἐσοδείας ἔναντι τῆς περυσινῆς τοιαύτης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1) Καιρικαὶ συνθῆκαι : Ἡ μέση μηνιαία θερμοκρασία εἰς μὲν τὰ βόρεια σταφιδικὰ διαιμερίσματα διετρήθη κατά τι ἀνωτέρα, εἰς δὲ τὰ νότια τοιαῦτα κατά τι κατωτέρα τῆς περυσινῆς τοιαύτης τοῦ ἀντιστοίχου μηνός. Αἱ βροχοπτώσεις τοῦ μηνὸς ἐκυμάνθησαν ἀπὸ 37–85,5 χιλιοστά καὶ συγκρινόμεναι πρὸς τὰς περυσινὰς τοιαύτας τοῦ Ιδίου (100–171,5 χιλιοστά) θεωροῦνται μᾶλλον πτωχαῖ.

"Ανεμοὶ ἀπὸ ΒΔ καὶ ΝΔ κατευθύνσεων ἀσθενεῖς–μτριοί.

2) Πορεία βλαστήσεως : Συνεχίζεται εἰς μεταλύτερον ποσοστὸν ἡ φυλλόπτωσις τῶν κληματίδων. Ἡ ἑξελικτικῶς μειουμένη μέση θερμοκρασία τοῦ περιβάλλοντος θέλει συντελέσει εἰς τὴν καλὴν ἔνλοποιησιν τῶν κληματίδων καὶ τὸν σχηματισμὸν καλῆς καταβολῆς σταφυλῶν εἰς τὸν ὄφθαλμούς.

3) Καλλιεργητικαὶ ἔργασιαι : Συνεχίζεται ἡ ἔργασις τῆς περιλακκόσεως. Παρατηρεῖται κατὰ τόπους ἐλλειψις ἐργαστικῶν χειρῶν μ' ἀποτέλεσμα τὴν διαιμόρφωσιν ύψηλῶν ήμερομισθίων.

(Ἐκ τοῦ Γεωργικοῦ Τμήματος Α.Σ.Ο.)