

τέρου εἰς πολλὰς ἐκ τῶν χωρῶν τούτων ἠύξησεν ἡ ἐγχώριος παραγωγή χάρις εἰς τὴν χρῆσιν τρακτέρ καὶ ἄλλων μηχανῶν, αἵτινες βοηθοῦν ἢ

συμπληροῦν τὴν ἀνεπαρκῆ κινητήριον δύναμιν τῶν ζώων καὶ τὸν ἑλληπὴ εἰς τὰ ἐργαλεῖα ἐξοπλισμόν.

(Συνέχεια εἰς τὸ ἐπόμενον)

Γενικὴ ἀνασκόπησις τῆς Σταφιδοκαλλιέργειας

Μετεωρολογικὰ Δελτία



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1) Καιρικαὶ συνθῆκαι : Εἰς ἅπαντα τὰ σταφιδικὰ διαμερίσματα ἔπεσαν ραγδαίαι βροχαί, τῶν ὁποίων τὸ ὕψος ἐκυμάνθη ἀπὸ 120—215 χιλιοστά. Ἡ μέση μηνιαία Θερμοκρασία διτηρήθη εἰς ἅπαντα τὰ σταφιδικὰ διαμερίσματα ἀνωτέρα τοῦ ἀντιστοίχου μηνὸς παρελθόντος ἔτους. Ἄνεμοι ἔπνευσαν ἐκ διαφόρων κατευθύνσεων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀσθενεῖς—μέτριοι.

2) Βλαστητικὸν στάδιον : Συνεχίζεται ἡ φυλλόπτωσης φυσιολογικῶς, συντελεσθείσης τῆς ὀριμάνσεως τῶν κληματίδων.

3) Καλλιεργητικαὶ ἐργασίαι : Συνεχίζεται ἡ ἐργασία τῆς περιλακκώσεως τῶν πρέμων καὶ εἰς τινὰς περιφερείας ἤρχισεν ὁ κλαδοκάθαρος.

4) Ἀσθένειαι : Ὀψιμος προσβολὴ περνοσπόρου ἐπὶ τῶν φύλλων. Εἰς τινὰς περιοχάς, προεκάλεσεν ἐπίσπευσιν τῆς φυλλοπτώσεως ἀνευ ἐπιβλαβοῦς φυσιολογικῆς

ἐπιδράσεως, καθ' ὅσον ἡ ὀριμάνσις τοῦ ξύλου ἔχει συντελεσθῆ καλῶς.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1) Καιρικαὶ συνθῆκαι : Ἐκ τῶν μετεωρολογικῶν στοιχείων τοῦ Ἰνστιτούτου καὶ τῶν Παραρτημάτων ἐμφαίνεται ὅτι ὁ καιρὸς κατὰ τὸν μῆνα Δεκέμβριον 1958 ὑπῆρξε θερμότερος τοῦ Δεκεμβρίου 1957 καὶ μὲ σχετικῶς μεγαλυτέρας βροχοπτώσεις (εἰς περιοχὴν Πύργου 2πλασίαν βροχόπτωσιν τῆς ἀντιστοίχου παρελθόντος ἔτους).

2) Βλαστητικὸν στάδιον : Οὐδεμία βλαστητικὴ δραστηριότης τῆς σταφιδαιπέλου.

3) Καλλιεργητικαὶ ἐργασίαι : Ἐγένετο λίπανσις φωσφοροκαλιούχος καὶ εἰς τινὰ κτήματα ἤρξατο καὶ κάθαρος τῆς σταφιδαιπέλου.

(Ἐκ τοῦ Γεωργικοῦ Τμήματος Α.Σ.Ο.)