

ΣΚΟΠΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

'Αντικειμενικὸς σκοπὸς τοῦ διεξαχθέντος κατὰ τὸ παρὸν ἔτος πειράματος, διὰ τῆς χρησιμοτοιῆσεως τοῦ γιββερελλικοῦ καλίου εἰς τὴν καλλιέργειαν τῆς κορινθιακῆς σταφίδος, ὑπῆρξεν ἡ ἐρευνα τοῦ δυνατοῦ τῆς ἀντικαταστάσεως τῆς χαραγῆς διὰ τοῦ νέου τούτου ρυμιστοῦ τῆς αὐξήσεως τῶν φυτῶν.

Εἰδικώτερον, ἐδοκιμάσθη, εἰς τὸ ἐν λόγῳ πείραμα, ἡ ἐπιδροσὶς ἐπὶ τῆς ἀναπτύξεως τῆς ριγῆς τῆς σταφυλῆς τῆς αὐτῆς δόσεως γιββερελλικοῦ καλίου εἰς ἀπλῆν, διπλῆν, καὶ τριπλᾶν ἐπέμβασιν, εἰς διάφορα χρονικὰ διαστήματα μετὰ τὴν πλήρη ἀνθησιν καὶ καρπόδεσιν τῆς σταφιδαμπέλου. Συγκεκριμένως τὸ πείραμα πειρειλάμβανε τὰς κάτωθι περιπτώσεις ἐρεύνης :

α) Μίκρη μόνον ἐπέμβασιν διὰ γιββερελλικοῦ καλίου τὴν 3ην ἡμέραν μετὰ τὴν πλήρη ἀνθησιν (ἀντικείμενον Ψ₁).

β) Δύο ἐπεμβάσεις διὰ γιββερελλικοῦ καλίου, τὴν 3ην καὶ 15ην ἡμέραν μετὰ τὴν πλήρη ἀνθησιν (ἀντικείμενον Ψ₂).

γ) Τρεῖς ἐπεμβάσεις διὰ γιββερελλικοῦ καλίου, τὴν 3ην, 15ην καὶ 27ην ἡμέραν μετὰ τὴν πλήρη ἀνθησιν (ἀντικείμενον Ψ₃).

δ) Διενέργεια δακτυλιωτῆς χαραγῆς τὴν 3ην ἡμέραν μετὰ τὴν πλήρη ἀνθησιν (ἀντικείμενον Χ). Τὸ ἀντικείμενον τούτο ἔχρησιμευσεν ὡς μάρτυς συγκρίσεως.

Τὸ πείραμα ἔξετελέσθη εἰς τὸ Κοκκωνίω—Κορινθίας—ἀγρόκτημα τοῦ παραρτήματος Ἰνστιτούτου Σταφίδος Α.Σ.Ο.

Εἰς τὴν κατάστρωσιν καὶ διάταξιν τούτου ἡκολουθήθη ἡ «Μέθοδος τῶν συγκριτημάτων» τοῦ Fisher.

Πρὸς τοῦτο, ἐν τῇς ἐν τῷ ἀγροκτήματι τοῦ πιραρτήματος ὑπαρχούσῃσι φυτείαις κορινθιακῆς σταφίδος, ἥλικεις 22 ἑτῶν, ἐπελέγησαν 72 πειραματικὰ πρέμνα. Ταῦτα κατενθύσησαν εἰς 6 δομάδας, δύσαι καὶ αἱ υἱοθετηθεῖσαι ἐπαναλήψεις. Ἐκάστη δομὰς πειρειλάμβανε 4 πειραματικὰ τεμάχια, δύσος καὶ δ ἀριθμὸς τῶν ἀντικειμένων ἐρεύνης, διανεμημένα ἐντελῶς τυχαίως ἐντὸς αὐτῆς· ἔκαστον δὲ πειραματικὸν τεμάχιον ἀπετελεῖτο ἐκ 3 πρέμνων τῆς αὐτῆς περίπου παραγωγικότητος. «Ἴτοι τὸ πείραμα πειρειλάμβανεν ἐν συνδρό 24 πειραματικὰ τεμάχια (4 ὑπὸ μελέτην θέματα εἰς 6 ἐπαναλήψεις) ἐν 3 πειραματικῶν πρέμνων ἔκαστον (24X3=72 πειραματικὰ πρέμνα).

«Ἀπαντα τὰ πειραματικὰ πρέμνα ἐδέχθησαν τὰς αὐτὰς καλλιεργητικὰς φροντίδας, τοὺς τῆς χαραγῆς ἡτοῖς δὲν ἐφημορόσθη εἰς τὰ πρέμνα ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὅποια ἐφημορόσθη τὸ γιββερελλικὸν καλό.

Οἱ ἐφαρμοσθεῖς τρόπος χαραγῆς εἰς τὰ πρέμνα τοῦ μάρτυρος, ἡτο ἡ δακτυλιωτὴ βιτομή, πλάτους 4—5 χιλιοστόμ., εἰς τὸ κορμὸν τῶν πρέμνων.

Τὸ χρησιμοποιηθὲν γιββερελλικὸν κάλι (C₉. H₂₁. O₁₀ K) πειρειτικότητος εἰς δραστικὴν οὐσίαν 80 o/o περίπου, ἡτο προελεύσεως τοῦ οίκου Merck ('Αμερική) φερόμενον εἰς τὸ ἐμπόριον ὑπὸ τὸ ὄνομα Gibrel. Η ἐφαρμοσθεῖσα συγκέντρωσις τούτου ἡτο ἡ τῶν 10 p.p.m. (10 χιλιοστόγραμμα δραστικῆς οὐσίας ἀνά λίτρον ὄντας).

Οἱ ἐφυγραντικὸν ἔχρησιμοποιήθη Tide εἰς ἀναλογίαν 1 γραμμάριον ἀνά λίτρον φεκαστικοῦ ὑγροῦ.

Αἱ διὰ γιββερελλικοῦ καλίου ἐπεμβάσεις ἐγένοντο διὰ φεκασμοῦ μέση συνήθη ἐπινώπιον φεκαστῆρα, τὰ δὲ φεκαζόμενα πρέμνα ἐκαλύπτοντο διὰ πλαστικοῦ πολυαιθυλενίου πρὸς προστασίαν τῶν παρακειμένων ἐκ φεκάδων τοῦ διαλύματος· κατεβλήθη δὲ προστάθεις, δύπως ἡ διαβροχὴ τῶν σταφυλῶν εἶναι πλήρης. Καθ' ὅδοιον τρόπον ἐγένοντο καὶ οἱ ὑπόλοιποι φεκασμοί, οἱ ἀφορῶντες τὰς ἐσχηματισμένας, πλέον, σταφυλὰς (ἀντικείμενα Ψ₂ καὶ Ψ₃).

Η χαραγὴ καὶ δ ἀριθμὸς διὰ Gibrel φεκασμὸς ἐγένοντο τὰς μεταμεσημβρινὰς ὥρας τῆς 29ης Μαΐου—πλήρης ἀνθησις τῶν ἀνθοταξίῶν ἐσημειώθη τὴν 26ην Μαΐου. Ο 2ος