

γενεάν ἐτησίως, τότε ὁ χρόνος τῆς ἐπεμβάσεώς μας κατὰ τὴν περίοδον τῆς βλαστήσεως θὰ πρέπη νὰ καθορισθῇ περὶ τὰ τέλη 'Απριλίου, ἐφ' ὅσον, ἡδη, ἀπὸ τὰ μέσα 'Απριλίου κατὰ τὰς παρατηρήσεις μας, ἥρχισεν ἡ ἐμφάνισις τῶν νεαρῶν νυμφῶν. Βεβαίως, εἰς περιπτώσεις ἴσχυράς προσβολῆς μία ἐφαρμογὴ δὲν θὰ εἶναι ἀρκετὴ διὰ τὴν καταπολέμησιν τοῦ ἐντόμου, διότι ἡ ὁρίμανσις καὶ ἔξοδος ἐκ τοῦ μητρικοῦ σώματος τῶν νεαρῶν νυμφῶν γίνεται διαδοχικά, κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ ίταλὸν ἐρευνητὴν, ἐπεκτείνεται ἀπὸ τοῦ 'Απριλίου μέχρι τοῦ Αὔγουστου.

Παρατηρήσεις ὑπὸ τῶν τοπικῶν γεωπόνων διὰ τὴν διαπίστωσιν νέων ἔξδων εἶναι ἀπαραίτητοι διὰ τὸν καθορισμὸν τῆς ἐποχῆς τοῦ δευτέρου ἥ καὶ τρίτου ψεκασμοῦ κατὰ περιφέρειαν. Κατὰ τὴν περίοδον αὐτὴν τῆς βλαστήσεως συνιστῶνται οἱ διάφοροι ὄργανοφωσφορικοὶ ἑστέρεες εἰς δόσεις 0,03 — 0,08 ωροῦ εἰς δραστικὸν στοιχεῖον, συμφώνως πρὸς τὰς ὁ-

δηγίας τῶν κατασκευαστῶν. Συνιστῶνται, ἐπίσης, τὰ μίγματα ὄργανοφωσφορικῶν ἐντέρων εἰς γαλακτώματα πετρελαίου, ὡς τὸ 'Ολεοπαραθεῖον καὶ 'Ολεοντιαζίνὸν, συμφώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας τῶν κατασκευαστῶν.

Οἱ θερινοὶ πολτοὶ λόγῳ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐπανειλημμένων θειώσεων κατὰ τὴν περίοδον ταύτην εἰς τὴν ἀμπελὸν καὶ τῆς ἐλλείψεως συνδιαστητότητος αὐτῶν μετὰ τοῦ θείου, δὲν συνιστῶνται.

'Εφαρμογαὶ κιτρίνου πολτοῦ (Δινιτροδενδροξάλ 5 ο)ο) κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ χειμῶνος εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἡλείας ἔδωσεν Ικανοποιητικά ἀποτελέσματα, πάντως, εἶναι ἀπαραίτητος ἡ συνέχιση τῆς καταπολέμησεως κατὰ τὴν ἄνοιξιν, διὰ τῆς προσθήκης Ντιζινὸν εἰς ἀναλογίαν 0,06 ο)ο εἰς μδραστικὴν ούσίαν, ἐντὸς τοῦ μωκητοκτόνου πολτοῦ, διὰ τὴν σύγχρονον καταπολέμησιν τοῦ περνοσπόρου καὶ τῶν νεαρῶν νυμφῶν τῶν κοκκοειδῶν.

M. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Aranha, F.: Lutte contre les ennemis animaux de la vigne. Rapport national (Portugal). C. Int. de la vigne et du vin 1956 B.O.I.V. No 340)1959 p. 71.
 2. GENADIOS, P.: Sur une nouvelle espèce de cochenille (*Aspidiotus cecineus*) d' Athènes. An. Société ent de Fr. 1881 p. 189.
 3. GENADIOS: Λεξικὸν φυτολογικόν, 1914 σελ. 86.
 4. Gertzas, C.: Crète, rapport national. B.O.I.V. No 340)1959 p. 51.
 5. Delassus, M. A. Lepigre—R. Paquier: Les ennemis de la vigne en Algérie et les moyens pratiques de les combattre, Isp. 56.
 6. Delmas, R. France, rapport national. B.O.I.V. No 340)1959 p. 69—101.
 7. Domini, Fr.—Garcoa—Tejerei Espagne, rapport national. B.O.I.V. No 340)1959 p. 53.
 8. Faes, H.—M. Stahelin—P. Boeve: La défense des plantes cultivées, p. 112.
 9. K. Ισακίδου: Μαθήματα γεωργικῆς ἐντομολογίας σελ. 46—71.
 10. Koroneos, J. Les coquilles de la Grèce surtout du Péloponèse: I. Diaspina p. 24.
 11. Lafon, I.—P. Couissud—R. Hude: Maladies et parasites de la vigne.
 12. B. Λογοθέτου: Μαθήματα διπλολογίας, σελ. 450.
 13. Lomqardi, O.—Observations sur la morphologie et la biologie he la
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ εἰς τὴν 25ην σελίδα