

λιτέρα χρησιμοποίησι τοῦ λιπά-  
ματος.

2) Όταν ὀργώνουμε μ' ἀλέτρι,  
στήν αὐλακιά πού μένει κοντά στά  
κλήματα αὐξάνου. ε τὸ βάθος της  
σὲ 40 ἐκ. μὲ μιά ἀξίνα κι' ἐκεῖ  
σκορπίζουμε τὸ λίπασμα.

3) Σὲ γραμμικὲς καλλιερ,ειες  
ἀνοίγουμε στὴ μέση μεταξύ δύο  
σειρῶν ἓνα στενὸ αὐλάκι σὲ βά-  
θος 40 ἐκ. καὶ ἐκεῖ σκορπίζουμε  
τὸ λίπασμα. Ἐπειδὴ ὁμως αὐτὴ ἢ  
δουλειά ἀφ' ἑνὸς μὲν κοστίζει σ'  
ἐργατικά ἀφ' ἑτέρου δὲ προκαλεῖ  
μὲ τὸ κόψιμο τῶν ριζῶν στὸ αὐ-  
λάκι μιά προσωρινὴ διαταραχὴ  
στὴν ἰσορροπία μεταξύ βλαστήσε-  
ως καὶ ριζικοῦ συστήματος, ἂν  
καὶ ἔχει ἀποδειχθῆ ὅτι στὰ σημεῖα  
πού κόβονται οἱ ρίζες σχηματίζον-  
ται ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ ἔτους πολλὲς  
λεπτὲς ρίζες πού ἐκμεταλλεύονται  
ἀκόμα καλλίτερα τὸ ἐκεῖ τοποθε-  
τημένο λίπασμα, θὰ πρέπει κάθε  
χρόνο νὰ γίνεται σὲ μιά γραμμὴ  
ἀνά τρεῖς ἢ καὶ τέσσερες γραμ-  
μὲς κλημάτων, ἔτσι στὸ πρῶτο  
χρόνο θὰ λιπάνουμε τὴ 1η, 5η, 9η,  
κ.λ.π. μεταξύ τῶν σειρῶν τῶν πρέ-  
μνων λουρίδα ἐδάφους, τὸ δεύτε-  
ρο χρόνο θὰ λιπάνουμε τὴν 3η, 7η,  
11η κ.λ.π. τὸν τρίτο χρόνο τὴν 2η,  
6η, 10η, κ.λ.π. λουρίδες, τὸν τέταρ-  
το χρόνο τὴν 4η, 8η, 12η, κ.λ.π. λου-  
ρίδες καὶ τὸν 5ο χρόνον θὰ ἐπα-  
νέλθουμε νὰ λιπάνουμε τὴν 1η,  
5η, 9η, κ.λ.π. λουρίδες ὅπως καὶ  
τὴν πρώτη χρονιά. Βέβαια μ' αὐ-  
τὸν τὸν τρόπον θὰ προβλέψουμε  
νὰ ρίξουμε σὲ κάθε αὐλάκι τετρα-  
πλασία ποσότητα λιπάσματος ἀπὸ  
ἐκείνη πού θὰ ρίχναμε ἂν ἀνοίγα-  
με αὐλάκια σ' ὅλες τὶς γραμμές.  
Ἐκεῖ πού οἱ βροχὲς τὴν ἀνοιξι  
εἶναι ἀρκετὲς γιὰ νὰ σαπίση ἐγ-  
καίρως ἢ χλωρὰ λίπανσις, τὸ τε-  
λευταῖο αὐτὸ σύστημα τῶν αὐλά-  
κιῶν μπορεῖ νὰ συνδυασθῆ καὶ μὲ

χλωρὲς λιπάνσεις—βίκου, λαθου-  
ριοῦ, λουπίνου, κτηνοτροφικοῦ κου-  
ριοῦ, ἐτισίων τριφυλιῶν κ.λ.π. ἀνά-  
λογα μὲ τὶς ὑποδείξεις τοῦ τοπι-  
κοῦ γεωπόνου. Σ' αὐτὴν τὴν περι-  
πτῶσι κάθε χρόνο θὰ γίνεταί χλω-  
ρὰ λίπανσι σὲ κάθε δεύτερη λου-  
ρίδα ἐκτός ἀπὸ αὐτὲς στίς ὁποι-  
ες ἀνοίχθηκαν αὐλάκια λιπάνσε-  
ως. Ἔτσι π.χ. τὴν πρώτη καὶ δεύ-  
τερη χρονιά θὰ σπαροῦν μὲ βίκο ἢ  
ἄλλο ψυχανθές, ἢ 2η, 4η, 6η, 8η,  
καὶ 10, λουρίδα ἐνῶ ὅπως εἶδαμε  
ἢ 1η, 5η καὶ 9, θὰ δεχθοῦν φωσφο-  
ριοκαλιοῦχο λίπασμα. Τὴν τρίτη  
δὲ καὶ τετάρτη χρονιά θὰ γίνη  
χλωρὰ λίπανσις στὴν 1η, 3η, 5η,  
7η, καὶ 9η λουρίδα ἐνῶ θὰ γίνη  
χημικὴ λίπανσι στὴν 2η, 6η, 10η  
καὶ 4η, 8η, 12η λουρίδα ἀντίστοι-  
χα στίς δύο αὐτὲς χρονιές.

Μ' αὐτὸ τὸ σύστημα χλωρᾶς λι-  
πάνσεως κάθε σειρά κλημάτων θὰ  
εἶναι ἀπὸ τὴν μιά τῆς πλευρᾶς  
σπαρμένη ἐνῶ θὰ μένη καθαρὴ ἢ  
ἄλλη πλευρὰ της γιὰ νὰ μπορέση  
ἀπ' αὐτὴν ὁ καλλιεργητὴς νὰ πε-  
ριποιηθῆ ὅλα τὰ κλήματα χωρὶς  
νὰ χρειασθῆ νὰ πατήση τὴν σπαρ-  
μένη μὲ χλωρὰ λίπανσι λουρίδα.

Ἡ σπορὰ τῆς χλωρᾶς λιπάνσε-  
ως θὰ πρέπει νὰ γίνη μὲ τὶς πρῶ-  
τες φθινοπωρινὲς βροχὲς καὶ τὸ  
γύρισμα τὴν ἀνοιξι νὰ γίνη στὴν  
ἐναρξί τῆς ἀνθήσεως, πάντως νὰ  
μὴν καθυστερήση, ἔστω καὶ ἂν ἢ  
ἀνθησι τοῦ φυτοῦ τῆς χλωρᾶς λι-  
πάνσεως καθυστερήση διότι κατὰ  
τὸ παράχωμα ὑπάρχει φόβος οἱ  
ἐργάτες, τὸ ζευγάρι καὶ τὸ τρα-  
κτῆρ, πού θὰ ἐργάζωνται ἐκεῖ νὰ  
σπάσουν τὰ τρυφερὰ βλαστάρια  
πού μόλις ἔχουν ξεπεταχθῆ.

Ἡ χλωρὰ λίπανσι θὰ πρέπει ν'  
ἀποφεύγεται σὲ τοποθεσίας πού  
συχνὰ παρατηροῦνται ἀνοιξιάτ.  
κοι παγετοὶ γιὰτὶ ἢ βλάστησις  
αὐτὴ αὐξάνει τοὺς κινδύνους τοῦ