

ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ Η ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Ή εκτίμησις τοῦ υψους τῆς παραγωγῆς σταφίδος ἐνέχει, ὡς ἄλλωστε καὶ ἡ εκτίμησις τῆς ἐσοδείας οἰουδήποτε ἄλλου προϊόντος, σημαντικὴν σπουδαιότητα, ἐνδιαφέρουσα δχι μόνον ἐκείνους, οἱ δοποὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν παραγωγὴν καὶ ἐμπορίαν τῶν σταφίδων, ἀλλὰ καὶ τὴν Βιομηχανίαν οἵνου τῆς Πολιτείας Καλιφορνίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς.

Ο τρόπος ἔξασφαλίσεως ἀκριβῶν καὶ ἀμέσων πληροφοριῶν ἐπὶ τῆς ἔξελιξεως τῆς παραγωγῆς ἀπετέλει πρόβλημα δύσκολον εἰς τὴν λύσιν τοῦ δόποιον ἀφωσιώθη, κατά τὴν τελευταίαν συγκομιδὴν ἡ εἰδικὴ Ὑπηρεσία ἐκτιμήσεως παραγωγῆς τῆς Καλιφορνίας, ἡ εἰσαγαγοῦσα ἔνα ἐντελῶς πρωτότυπον τρόπον ἐκτιμήσεως, διὰ πρώτην φορὰν ἐφαρμοζόμενον. Ἡ ἐν λόγῳ Ὑπηρεσία ἀνέλαβε νῦν προσδιορίσῃ τὸ πραγματικὸν υψός τῆς παραγωγῆς ἐντὸς μιᾶς χρονικῆς περιόδου 10—20 ἡμερῶν καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ τρυγητοῦ. Τοῦτο ἐπεχειρήθη διὰ μιᾶς σειρᾶς ἐκ πέντε ἀπὸ ἀεροπλάνου χωρομετρήσεων, καλυπτούσων ἑκατασιν 825 τετραγωνικῶν μιλίων καὶ τὴν λῆψιν 1.350 μικροφωτογραφιῶν.

Αἱ διὰ τῆς μικροσκοπικῆς ἔξετάσεως τῶν ἀεροφωτογραφιῶν αὐτῶν συλλεγεῖσαι πληροφορίαι συνεσχετίσθησαν μὲ τὰ συλλεγέντα δεδομένα ἐκ μιᾶς παραλλήλου ἐπιτοπίου ἐρεύνης. Αἱ τεχνικαὶ καὶ αἱ ἐπιτόποι ἐκτιμήσεις ὑπεβάλλονται εἰς διαδικασίας αἱ δοποὶ ἐλάμβανον χώραν καθ' ὃν χρόνον ἐγένετο ὁ τρυγητός.

Παρὰ τὰς προδήλους δυσκολίας, ὁ εἰδικὸς γεωργικὸς στατιστικολόγος τῆς Ὑπηρεσίας ἐκτιμήσεως παραγωγῆς Ραιζίνες, σχολιάζων τὰ ἀποτέλεσματα τὰ ὑφορῶντα τὰς ἐκτιμήσεις τῆς ἐσοδείας 1960, ἐδήλωσεν ὅτι αἱ ἀπὸ ἀέρος χωρομετρήσεις ἐσημειώσαν ἀξιόλογον πρόοδον εἰς τὸν τομέα τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ υψους τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς καὶ ὅτι δύνανται αὐταὶ νὺν ἀποβοῦν μεγάλης ἀξίας πρὸς ὄφελος τόσον τῶν παραγωγῶν ὅσον καὶ

τῶν διαφόρων τομέων ἐμπορίας τῶν σταφιλῶν (νωπῶν ἢ ἀπεξηραμένων) συντελοῦντα τὰ στοιχεῖα αὐτὰ εἰς τὴν ἐπιτυχὴ καὶ λελογισμένην χρησιμοποίησιν καὶ κατανόμην τῆς παραγωγῆς.

Ἡ διὰ τῆς ἀεροφωτογραφίσεως ἐκτιμησις τῆς παραγωγῆς κατέστη δυνατὸν νὰ δοκιμασθῇ διὰ τῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ Συμβουλευτικοῦ Γραφείου Οἰνων τῆς Πολιτείας Καλιφορνίας. Οἱ οἰνοποιοὶ τῶν κέντρων ὅπου παράγεται ἡ μεγαλύτερα ποσότης Ραιζίνες, διαφόρων ποικιλιῶν, ἔχουν ἐνδιαφέρον δόπον μὴ ἀποκριάντωνται μεγάλαι ποσότητες ἵνα οὕτω ὑπάρχουν ἀρκετά πλεονάσματα σταφιλῶν πρὸς οἰνοποίησιν.

Ἡ ἐκτασίς τοῦ ἐγχειρήματος προσδιορίζεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι εἰς τὰς Καλιφόρνιαν καλλιεργοῦνται διὰ σταφιδοπλέλων 1.664.000 στρέμματα ἐκ τῶν δόποιων 864.000 διὰ ποικιλῶν Ραιζίνες. Κατὰ τὰς ἐκτιμήσεις τὸ 1960 ἡ Πολιτεία Καλιφορνίας παρήγαγε 525.000 τόννους σταφιλῶν οἰνοποίησεως, 1.660.000 τόννους σταφιλῶν Ραιζίνες (καταλλήλων πρὸς σταφιδοπίσιν) καὶ 530.000 τόννους ἐπιτραπέζιων σταφιλῶν. Ὑπολογίζεται δὲ ὅτι ἐκ τῆς παραγωγῆς Ραιζίνες ἀπεξηράνθησαν μόνον 770.000 τόννοι, ἥτοι τὰ 46 % τῆς ἐκτιμηθείσης παραγωγῆς νωπῶν σταφιλῶν.

Ἐπὶ σειράν ἐτῶν ἡ Ὑπηρεσία ἐκτιμήσεων προέβανεν εἰς τὴν ἐκτιμήσην τοῦ υψους τῆς παραγωγῆς Ραιζίνες, ητοι τοῦ υψους τῆς παραγωγῆς Ραιζίνες, βασίζεται ἐπὶ τῶν γενομένων ἐπιτοπίων ἔξετάσεων κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ τρυγητοῦ, μέσφε δειγματισμοῦ, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀποξηράνσεως τῶν Ραιζίνες. Διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἐξήγοντο στοχεῖα ἐπὶ τοῦ υψους τῆς παραγωγῆς.

Ἡ χωρομετρηθείσα διὰ ἀεροφωτογραφίσεων ἐπιφάνεια ἐκάλυψεν ἑκτασιν 825 τετραγωνικῶν μιλίων εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ FRESNO. Ὑπολογίζεται δὲ ὅτι ὃς τοῦ FRESNO. Ὑπολογίζεται δὲ τοῖς ἐκτιμήσεων καλύπτονται νύ ποτειδινοὶ Ραιζίνες. Κατὰ τὴν 26ην Αύγουστου καὶ τὴν 2av.