

0,015 ο/ο καὶ Μ—0 ο/ο [Μάρτυς]. Οὕτω ὁ πειραματικὸς ἀπετελέσθη ἀπὸ 5 πειραματικὰς ομάδας περιλαμβανούσας 18 πειραματικά τμήματα ἐκ 15 ἑλαιοδένδρων ἑκαστον (ἡ ομάδα Η ἀπετελεῖτο ἐκ 2 ἑπα-

ναλήψεων). Πρὸς πληρεστέραν ἐνημέρωσιν παραθέτομεν κατωτέρω τὴν κατὰ ἀντικείμενον κατανομήν τῶν πειραματικῶν ομάδων καὶ ἐπαναλήψεων ἔχουσαν ὡς ἑξῆς :

Ὁμάς	Δ	ἑπαναλ.	4	[Δ1, Δ2, Δ3, Δ4]	Anthio	0,04 ο/ο	δραστ.	οὐσ.	δένδρα	4X15=60
»	Ε	»	4	[Ε1, Ε2, Ε3, Ε4]	»	0,025 ο/ο	»	»	»	4X15=60
»	Ζ	»	4	[Ζ1, Ζ2, Ζ3, Β4]	»	0,03 ο/ο	»	»	»	4X15=60
»	Η	»	2	[Η1, Η2, . . .]	»	0,015 ο/ο	»	»	»	2X15=30
Μάρτυς	»	»	4	[Μ1, Μ2, Μ3, Μ4]	—	—	—	—	—	4X15=60

3. Ἐπηρεασθήσαν ἀπὸ τῆς ἐπομένης [18—10—64] τῆς ἐπεμβάσεως, αἱ ἀνὰ 50ῆμερον δειγματοληψαί ἑλαιοκάρπου δι' ἀνάλοισιν τῆς προσβολῆς καὶ ἔλεγχον τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐπεμβάσεων διὰ τῶν ὡς εἴρηται ἀναλογιῶν δραστηκῆς οδοσίας Anthio ἐπὶ τῶν προνυμφικῶν μορφῶν. Ἡ κυκλοφορία τῶν ἀκμαίων εἰς τὰ πειραματικά τμήματα ἠλέγχετο διὰ δικτύου παγίδων, ἀναρτηθειῶν τὸ πρῶτον 10ῆμερον τοῦ Ἰουλίου. Ἡ μέτρησις τῶν συλλαμβανόμενων δάκων εἰς τὰς παγίδας, ἐγένετο ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ ἑλκυστικοῦ ὑγροῦ ἀνὰ 50ῆμερον ἀπὸ τῆς ἀναρτήσεως αὐτῶν καὶ συνεχῶς μέχρι πέρας τῶν ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν [Σημει-

οῦται διὰ κατὰ τὰς ἐπεμβάσεις ἐχρησιμοποιήσαμεν μηχανοκινήτους ψεκάστῆρας τύπου «ΠΑΤΡΙΑ»].

Τὰ ἀποτελέσματα συνοπτικῶς ἐπὶ τῶν προνυμφικῶν μορφῶν

Τὰ ἀποτελέσματα ἐπὶ τῶν προνυμφικῶν μορφῶν τοῦ δάκου, τῆς διενεργηθείσης τὴν 17—10—64 ΤΡΙΤΗΣ φθινοπορινῆς ἐπεμβάσεως διὰ διαλυμάτων περιεκτικότητος 0,04 ο/ο, 0,025 ο/ο, 0,03 ο/ο καὶ 0,015 ο/ο εἰς δραστηκῶν παράγοντα Anthio [Formothion 25 ο/ο] δεῖκνυσι ὁ κατωτέρω πίναξ 5 συνοπτικῶς καταρτισθεῖς.

ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ!

Μόνον ἡ καλὴ ποιότητα τῆς Σταφίδος θὰ αὐξήσῃ τὸ εἰσόδημά σας.

Ο ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΙ Συγκεντρώσατε τὰ κτήματά σας μὲ τὸν ἀναδασμὸν γιὰ νὰ ἐπιτύχετε τὴν αὐξησιν τῆς παραγωγῆς σας μὲ λιγώτερο κόστος. Ὁ ἀναδασμὸς ἀποτελεῖ τὴν καλλιτέραν γεωργικὴν βελτίωσιν, ἀναγκαίαν διὰ τὴν πρόοδον τῆς γεωργίας.