

ματος τῆς παλάμης ἢ ἀπλῶς τοῦ ὑποτροπιάζοντος ἐκέματος (μὲν ρωγμᾶς) τῶν χειρῶν. Ἐπίσης δὲ ἕδιος αὐτὸς οἰκογενειακὸς σταφυλόδοκος δὲ χρωσίζων εἶναι ἐκεῖνος δὲ δόποις ἐμφωλεύει καὶ ριγδαίως πολλαπλασιάζεται ἐν ἀσφαλείᾳ, εἰς τὰ βαθέα μαλπιγιανὰ στρώματα, καὶ τὸν δόποιον συναντῶμεν πάλιν εἰς τὸ κιρσώδες ἢ τὸ ἔλκοκιρσῶδες ἐκέμα τοῦ παπποῦ, ὁ ἕδιος ἐπίσης εἶναι ἡ αἰτία τοῦ νομισματοειδοῦς ἐκέματος τῶν μεγάλων ρυτίδων τῆς γιαγιᾶς, καὶ δὲ δόποιος τέλος, ἀναπτύσσεται καὶ εὐδοκιμεῖ κάτω ἀπὸ τὴν «κρούσταν τοῦ γάλακτος» καὶ ἐντὸς τοῦ ὑγρώσσοντος καὶ κνησμώδους ἐκέματος τοῦ βρέφους! Ἐξ ἀλλού αἱ πλέον τερατώδεις μορφαὶ αὐτῶν τῶν παιδικῶν μικροβιακῶν ἐκέματων ἔχουν παρατηρηθῆναι καὶ τὸ ἄγροτικὸν περιβάλλον. Οθεν, μαζὶ μὲ τὴν εὐαισθητοποίησιν ἔναντι τῶν κυριωτέρων μικροβιακῶν προσβολῶν, ἡ δόποια διατηρεῖται διὰ τῶν ἰσχυρῶν ἐφιδρώσεων καὶ τῆς μὴ τηρήσεως κανόνων ὑγιεινῆς — ὃς εἰς μεγαλύτεραν κλίμακα συμβαίνει κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς ἐντάσεως τῶν ἐργασιῶν — εὐκόλως δημιουργεῖται καὶ προστίθεται μία δευτέρα ἢ καὶ περισσότεραι εὐαισθητοποιήσεις χημικῆς φύσεως, διφεύλομεναι εἰς τὸν χειρισμὸν τῶν δεκάδων προϊόντων γεωργικῆς χρήσεως ποὺ καθίστανται διοὲν περισσότερον πολυσύνθετα καὶ προκισμένα μὲν ἀλλεργιογόνους οὐσίας. Αἱ γενικευμέναι αὐταὶ ἀλλεργικῆς φύσεως ἐξάρσεις τῶν γεωργῶν, αἱ δόποιαι συχνάκις εἶναι δραματικῆς μορφῆς, ἐμφανίζονται γενικῶς πρῶτον εἰς τὰ σημεῖα ἐπαφῆς ἢ εἰς τὰ σημεῖα μεγίστης ἐφιδρώσεως, τοὺς χώρους μεταξὺ τῶν δακτύλων, καρπὸν τῆς χειρός, χειρας, βλέφαρα, λαιμόν, περιοχὴν τῶν γεννητικῶν δργάνων. Αὗται δύνανται νὰ ἐπεκτείνωνται κατὰ τὴν περίοδον τῶν «βα-

ρειῶν ἐργασιῶν» ἐντὸς διαστήματος δὲλίγων ημερῶν εἰς διόλκηρον τὸ σῶμα, εἰτε λόγῳ τῆς παρατεταμένης ἐπαφῆς μὲν ἀλλεργιογόνους οὐσίας κατὰ τὴν περίοδον τῶν ψεκασμῶν καὶ θειώσεων τῶν ἀμπέλων ἢ ἄλλων ἐποχικῶν ἐργασιῶν, εἰτε λόγῳ τῆς μικροτέρας τοῦ συνήθους ἐπιμελείας κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν μέτρων καὶ φροντίδων σωματικῆς ὑγιεινῆς.

Ἐν τούτοις δημοσίαις αὐταὶ αἱ ἀλλεργικῆς φύσεως ἐξάρσεις δύνανται σήμερον νὰ σταματοῦν καὶ νὰ ἐκλείπουν ἢ ἀκόμη νὰ προλαμβάνονται ταχέως καὶ ἀποτελεσματικῶς, λόγῳ τοῦ δτὶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνακαλύπτωνται τὰ ἀκριβῆ αἴτια μιᾶς κακῆς ἀνεκτικότητος τοῦ δργανισμοῦ, εἰς κέντρα μελέτης ἀλλεργιῶν, καλῶς ἔξωπλισμένα. Ἐξ ἀλλού, ὑπάρχει σήμερον σειρά διόλκηρος δρθολογικῶν καὶ ἀρτίων θεραπευτικῶν μεθόδων, βασιζομένων κατὰ μέγα μέρος εἰς τὰς λεπτομερεῖς γνώσεις ἐπὶ τῆς παθοφυσιολογίας τῶν ἀλλεργικῶν ἀτόμων, ήτις καθιστᾶ δυνατὴν τὴν ἐκτίμησιν τῆτ πραγματοποιηθείσες προόδου ἐντὸς μιᾶς 25ετίας, πρὸ τῆς δόποιας, αἱ ἐπικρατοῦσαι μέθοδοι διὰ τὰς περιπτώσεις αὐτὰς ἥσαν ἡ αὐθαιμοθεραπεία, ὁ αὐτοορρός ἢ ἀκόμη αἱ ἐνδοφλέβιοι ἐνέσεις θειοθειϊκῶν ἀλάτων...

Ἡ πρώτη θεραπευτικὴ καὶ προληπτικὴ ιατρικὴ συνταγὴ πρέπει νὰ συνιστᾶ σήμερον — ἄνευ περιορισμοῦ — ιδιαιτέρως διὰ τοὺς γεωργούς καὶ δι' δλους τοὺς χειρώνακτας ἐργάτας, συχνοὺς καὶ γενικοὺς σαπωνισμοὺς μὲ σάπωνας μὴ βιομηχανικούς (ἀπορρυπαντικά) καὶ μὴ ἀλκαλικούς, ἀλλ' ἰσχυρῶς δεξίνους καὶ δεξιγονούχους μὲ βάσιν τὰς σουλφόνας, σάπωνας τοῦ τύπου Vita - Soap, Dermacide, Lactacyd, κ.λ.π. Αἱ εἰδικαὶ καὶ γενικαὶ ιατρικαὶ συνταγαὶ δύνανται διὰ τὰς περιπτώσεις αὐτὰς νὰ βασίζωνται ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ