

Διὰ τῶν 5 ἐν δλω πικασμῶν διήλθομεν τὴν ἔκριμον ἐποχῆν καὶ ἀπὸ τῆς ὀπόψεως τοῦ ἔνειστοῦ (σταφιδαμπέλων) καὶ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως τοῦ παρασίτου. Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως τοῦ ἔνειστοῦ διήλθομεν τὴν κρίσιμον ἐποχήν διότι τὰ ἀναγκαῖα φύλλα διὰ τὴν θρέψιν τῶν σταφυλῶν ἐηλικιώθησαν, εἰ δὲ σταφυλαὶ ἐφέρουν ἀνεπτυγμένας ράγας.

Ἀπὸ τῆς πλευρᾶς δὲ τοῦ παρασίτου αἱ βροχοπτώσεις δὲν ἔθεωρήθησαν πτλούσιαι διὰ πολὺ δψιμον ἔξαπλωσίν του εἰς τὰς σταφυλάς, ἀλλὰ καὶ ζημίαι εἴτι τῶν νέων φύλλων ἀνήθελον πραγματοποιηθῆν, ἐξειρωρίνται ἐπιβλαστεῖς διὰ τὴν θρέψιν τῶν σταφυλῶν, δεδομένου δτι περιορίζονται εἰς τὰς κορυφάς τῶν διαστῶν. Πρέπει νὰ σημειωθῇ δτι οι ψεκασμοὶ ἀφορούν τὴν σταφιδαμπέλον, εἰς τὴν δποίαν καὶ ἡ διητήσις καὶ ἡ ἐπισχεσίς διλαστήσεως γίνονται ἐνωρίτερον τῆς ἀμπέλου. Εἰς τὴν ἄμπελον, συνεπῶς, οι ψεκασμοὶ θὰ προστρέψουν διαφρετικά.

Ε'. Μέθοδος ἐκτιμήσεως τῶν ζημιῶν

Διὰ τὴν ἐκτίμησιν τῶν προσδολῶν τοῦ παρασίτου ηκολουθήσαμεν τὴν ἔξης μέθοδον:

‘Ως γνωστὸν, εἰς ἑκάστην θέσιν δπου εἰσέρχεται τὸ παράσιτον ἔξαπλούται πέρις αὐτῆς καὶ προκαλεῖ ἔξαπλησιν τῶν κυττάρων καὶ θάνατον αὐτῶν, ἐκδηλούται δὲ τούτῳ διὰ τῆς «λαδιάς» ή τῆς ξηρᾶς κηλίδος. ‘Αν συμβῇ λοιπόν τὸ παράσιτον νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν ποδίσκον τῆς ταξιανθίας ή τῆς σταφυλῆς θὰ ξηρανθῇ αὐτῆς ὀλόκληρος, ἀν δμας συμβῇ νὰ εἰσέλθῃ εἰς ἀκραῖον σημεῖον της ταξιανθίας (δευτερευούσας διακλαδώσεις ή ἔξωγκωμένην δάσιν τοῦ μίσχου τῶν ραγῶν) ή τοξιανθία ή η σταφυλῆ ζημιούται μερικῶς. Κατὰ τὸ πρώτον στά-

διον ἀναπτύξεως τῆς ταξιανθίας ή εἰσοδος τοῦ παρασίτου είναι ἔξι ἵσου πιθανή δι’ δλας τὰ σημεῖα αὐτῆς, ἐνῷ κατὰ τὸ τελευταῖο στάδιο (τῆς σταφυλῆς) αἱ προσδολαὶ περιορίζονται εἰς τοὺς μίσχους τῶν ραγῶν.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω καθίσταται φανερὸν δτι αἱ πρώται προσδολαὶ (κατὰ Μάϊον) εἰναι μεγαλυτέρας σημασίας καὶ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ ἔνειστοῦ (ώς εἶπομεν) καὶ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ παρασίτου (λόγω ὑγρασίας, καλλίτεραι συνθῆκαι μεταδοσεῶν).

Βάσει τῶν ἀνωτέρω προσπαθήσαμεν νὰ λάθωμεν τὴν εἰκόνα τῶν προσδολῶν καὶ τῶν ζημιῶν κατὰ ἐποχάς διὰ τριῶν μετρήσεων, ήτοι διὰ τῆς μετρήσεως τῆς 6)6)63, τῆς ἔτερας μετά ἓνα μῆνα καὶ τῆς τρίτης κατὰ τὸν τρυγητόν.

Διὰ τῆς μετρήσεως τῆς 6)6)63 ἐλάβαμεν, ώς είναι φανερόν, δλας τὰς προσδολὰς τοῦ Μαΐου, ήτοι τὰς σοδαρσιέρας. Διὰ τῆς μετρήσεως τοῦ Ιούλιου ἐλάθουμεν τὰς μέχρι τότε ἐν συνόλῳ προσδολὰς (ζημίας) καὶ διὰ τῆς μετρήσεως τοῦ μπρυγητοῦ ἐλάθουμεν τὴν συνισταμένην τῶν προσδολῶν (ζμεσος καὶ ἔμμεσος ἐπίδρασις ἐπὶ τοῦ ὑψοῦ τῆς παραγωγῆς).

Ἐπειδὴ πρακτικῶς είναι ἀδύνατον νὰ μετρηθοῦν δλαι αἱ κηλίδες ἐπὶ τῶν ταξιανθίων, σταφυλῶν καὶ φύλλων, ήκολουθήσαμεν διὰ τὰς δύο πρώτας μετρήσεις τὴν μέθοδον τῆς μετρήσεως μόνον τῶν προσδεβλημένων ταξιανθίων καὶ σταφυλῶν. ‘Εθεωρήσαμεν δηλ., προσδεβλημένας τὰς ταξιανθίας καὶ τὰς σταφυλὰς ἔστω κι’ διὰ τὸ παράσιτον εἰχεν εἰσέλθη εἰς μίαν θέσιν (οἰανδήποτε).

Κατὰ τὴν τρίτην μέτρησιν (τρυγητὸν) ἐλάβαμεν τὸ δάρος τῶν σταφυλῶν καὶ τὸ Βε αὐτῶν κατὰ πειραματικὸν τεμάχιον.

ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ!

Μόνον η καλη ποιότητα τῆς σταφίδος μπορεῖ νὰ συναγωνισθῇ ἀποτελεσματικά τις ξένες σταφίδες.