

**ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑΝ ΚΑΡΠΟΔΕΣΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΡΑΓΟΣ**

# **Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΜΟΝΗ ΧΑΡΑΓΗ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΗ,, ΩΣ ΠΡΩΤΟΝ ΒΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 4-C.P.A. ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ**

**‘Υπὸ κ. Γ. Ν. ΠΑΠΑΦΙΤΣΩΡΟΥ, γεωπόνου - προϊσταμένου  
Γεωργικοῦ Τμήματος Ἰνστιτούτου Σταφίδος Α.Σ.Ο.**

'Η σταφιδάμπελος ή Κορινθιακὴ ἄμπελος (VITIS VINIFERA VAR APYRENA) δημιούργημα τοῦ Ἑλληνικοῦ περιβάλλοντος (10) χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν κατὰ κανόνα ἀπουσίαν γιγάρτων ἐκ τῶν ραγῶν τῆς σταφυλῆς αὐτῆς, διφειλομένην εἰς τὸ ἀδύνατον τῆς γονιμοποιήσεως τοῦ θήλεος ἀνθούς, συνεπείᾳ ἀτελείας τούτου (10,11). Ἀκριβῶς δὲ λόγω τοῦ χαρακτῆρος τῆς αὐτοῦ κατατάσσεται αὐτῇ ἀμπελογραφικῶς εἰς ἴδιατέραν ὅμαδα, τὴν τῶν ἀπυρήνων ποικιλίων (11).

'Η ἀδυναμία γονιμοποιήσεως τοῦ ἀνθούς τῆς σταφιδαμπέλου συνεπάγεται ὅχι μόνον τὴν ἔλλειψιν γιγάρτων ἐκ τῶν ραγῶν τῆς σταφυλῆς αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν, συνεπείᾳ τῆς ἔλλειψεως ταύτης, στέρησιν τούτων (τῶν ραγῶν) τῶν δύο κυριωτέρων κέντρων παραγωγῆς ὀρμονῶν, τοῦ ἐμβρύου καὶ τοῦ ἐνδοσπερμίου, εἰς τὴν δρᾶσιν τῶν δοπίων διφείλεται, ὡς γνωστόν, δ σχηματισμὸς τῆς ραγὸς καὶ κυρίως ἡ αὐξήσις τοῦ μεγέθους αὐτῆς εἰς τὰς ἐνσπέρμους ποικιλίας τῆς οἰνοφόρου ἀμπέλου. Οὕτως ἡ ράξ τῆς Κορινθιακῆς σταφίδος, προερχομένη παρθενοκαρπικῶς ἐκ

μόνης τῆς κατὰ τὴν ἐπικονίασιν τοῦ ἀνθοῖς δράσεως τῶν ὀρμονῶν τῆς γύρεως ἐπὶ τῆς ωθήκης (4, 13, 14, 15) καὶ στερουμένη τῆς δράσεως τῶν ὀρμονῶν τῶν σπερμάτων (κλήσις τροφῶν) διὰ τὴν συνέχισιν τῆς αὐξήσεως καὶ ὀλοκλήρωσιν τοῦ μεγέθους αὐτῆς εἴτε ἀποπίπει ἀμέσως μετὰ τὸν σχηματισμὸν τῆς συμπαρασύρουσα καὶ ὀλόκληρον τὴν ταξιανθίαν (ἀνθόρροια—καρπόρροια ἢ δρυμονικῆς καὶ τροφικῆς ἀνεπαρκείας), εἴτε ἔξελίσσεται μέχρις δριμάνσεως, πλὴν ὅμως τότε παραμένει μικρὰ ἄνευ γεωργοοικονομικοῦ ἐνδιαφέροντος (σταφιδάμπελοι ἀχαράκωτοι μεγάλης ἡλικίας καὶ μετρίως ζωηραί).

Διὰ τὴν ἔξουδετέρωσιν τῆς τροφικῆς αὐτῆς ἀνεπαρκείας τῶν ἀνθοταξιῶν τῆς σταφιδαμπέλου καὶ τὴν ἐκ ταύτης πρόδηλην τῆς ἀνθορροίας —καρπορροίας, ὡς καὶ τὴν ὑποβοήθησιν τῆς αὐξήσεως τοῦ μεγέθους τῶν ραγῶν, ἐπενοήθη εἰς τὴν ἀμπελοκομικὴν πρᾶξιν ἡ τεχνικὴ εἴτε τοῦ κορυφολογήμανος τῶν καρποφόρων βλαστῶν κατὰ τὸ στάδιον τῆς ἀνθήσεως (μείωσις ἀνταγωνισμοῦ νεαρᾶς βλαστήσεως καὶ καρποφορίας) εἴτε τῆς χαραγῆς τῶν πρέμνων (συγ-